





eFlash-BRIGHT
イーフラッシュ・ブライト

外形寸法



実物大

照度図



垂直方向


水平方向

仕様

光源	高輝度長寿命楕円タイプLED
発光色	1,670万色
LED個数	12 (R4, G4, B4)
定格消費電力	1.8W/ライト
入力電圧	DC26V/36V
重量	約80g/ライト
材質	ABS (耐候グレード)
使用環境	温度 -10°C~+40°C 湿度 95%RH以下 防水構造 (IP-X6相当)



日亜化学工業株式会社製
LEDを使用 (緑色、青色)




ライト間ピッチ~300mm

ライト間ピッチ~250mm



電源内蔵制御ボックス
LFS-C004C

屋外タイプ/壁面取付/150W
W435×H510×D160mm
演出制御ライト数:1,024ライト
出力:2系統
電源:80ライト




制御ボックス
LFS-C003C

屋外タイプ/壁面取付/7W
W355×H475×D145mm
演出制御ライト数:2,048ライト



制御ボックス (屋内専用)
LFS-CN03C

屋内タイプ/壁面取付/7W
W355×H345×D85mm
演出制御ライト数:2,048ライト



電源ボックス
(信号分配機能付)
LFS-P008C

屋外タイプ/壁面取付/800W
W535×H725×D160mm
出力:8系統
電源:320ライト (1系統最大40ライト)

LFS-P006C

屋外タイプ/壁面取付/600W
W535×H725×D160mm
出力:6系統
電源:240ライト (1系統最大40ライト)



電源ボックス
(信号分配機能付)
LFS-P108C

屋外タイプ/壁面取付/300W
W435×H510×D160mm
出力:8系統
電源:120ライト (1系統最大40ライト)

制御ボックスに共通



電源ボックス
LFS-PS40S (先頭用)
LFS-PS40C (中間用)

屋外タイプ/壁面取付/100W
W350×H224×D64.5mm
出力:1系統、最大40ライト



電源ボックス
LFS-PS80S (先頭用)
LFS-PS80C (中間用)

屋外タイプ/壁面取付/150W
W350×H309×D64.5mm
出力:1系統、最大80ライト




データケーブル
LFS-D020K

屋外タイプ/全長20m




結線ユニット
LFS-R003C

屋外タイプ/0.3W
W62.5×H62.5×D26.9mm
ケーブル10.5m付 (入力10m, 出力50cm)




延長ケーブル
LFS-EC050
LFS-EC100

屋外タイプ/0.5m
屋外タイプ/1m



LEDライト
LFS-A12CC
LFS-I12CC

屋外タイプ/18W
62.6×H62.6×D26.9mm
ライト間ピッチ~250mm



拡散カバー
LFS-KK03N

クリア (ポリカ)
W64.6×H56.5×D16.2mm




取付ブラケット
LFS-B003C

クリア (硬質塩ビ)
L55×W65.5×H25mm
LFS-B004C
クリア (難燃耐熱ABS)
W65.5×H67×D28mm



取付板
LFS-TC100

クリア (硬質塩ビ)
L1,000×W65.5×H25mm



化粧板
LFS-KC200
LFS-KN200

クリア (硬質塩ビ)
L155×W69.7×H11mm

※制御ボックス、電源ボックスの入力電源はAC100/200V (50/60Hz) 兼用です。
※制御ボックスLFS-CN03Cは屋内専用です。他の製品は全て屋外仕様です。
※延長ケーブル、データケーブルは設置に合わせた長さのオプションが可能です。お問い合わせ下さい。


VIDEO STYLE

映像再生エンジンや外部からのビデオ映像を再生


eFB-ライト 1.8W eFB-10連ライト 18W

線から面へ	面の演出照明効果により、発光の表情は劇的に変化します。
駆動ライト数	基本システムは業界No.1の30万個ライト(ピクセル)ですが、更に拡張も可能です。
優れた発色	ライト(ピクセル)単位でフルカラー1,670万色の演出が可能です。
高い防水性	ポッティングと防水コネクタによる防水構造です。(IP-X6相当)

■システム構成



■ムービー表示イメージ (60フレーム/秒)




72×24ライト (ピクセル)



36×24ライト (ピクセル)



36×24ライト (ピクセル)



72×24ライト (ピクセル)